



ISTITUTO COMPRESIVO DI SASSO MARCONI  
VIA PORRETTANA, 258 - 40037 SASSO MARCONI (BO) - TEL. 051/841185  
e-mail: [ic.sassomarconi@libero.it](mailto:ic.sassomarconi@libero.it) sito web: <http://www.icsassomarconi.gov.it>

..... SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
..... EMILIA-ROMAGNA  
..... Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna  
.....

## LA PEDICULOSI DEL CAPO

Il PIDOCCHIO DEL CAPO è un insetto che vive solo sui capelli dell'uomo.

Si trasmette per contatto diretto e non vive a lungo nell'ambiente

La femmina depone alla base dei capelli 4-10 uova al giorno (lendini). Le lendini si schiudono dopo 7-10 giorni.

Le lendini assomigliano alla forfora, ma è difficile staccarle dai capelli.

### IL PIDOCCHIO DEL CAPO:

NON vola

NON salta

NON si prende solo a scuola

NON significa essere sporchi

NON si prende dagli animali

NON trasmette malattie

Se ci sono i pidocchi c'è spesso prurito, però:

qualche volta può non esserci;

qualche volta può rimanere anche dopo un trattamento efficace.

### COME RICONOSCERE L'INFESTAZIONE ATTIVA

Controllare la testa

-Guardare se ci sono gli insetti

-Guardare se ci sono le uova (soprattutto dietro le orecchie e sulla nuca)

### COME PREVENIRE

-Controllare la testa almeno una volta alla settimana

-Evitare lo scambio di cappelli, caschi, scarpe, berretti

-Usare pettini e spazzole personali

Non serve:

-Usare prodotti preventivi

-Disinfestare gli ambienti

-Lavare più spesso i capelli

-La ricerca a scuola delle lendini nelle teste di tutti i bambini

E' preferibile

-Concentrare l'attenzione sul costante controllo dei capelli e sul corretto trattamento piuttosto che su una esagerata igiene ambientale

### COME TRATTARE

Il trattamento va eseguito solo se c'è infestazione in fase attiva:

- Se c'è la presenza di insetti

- Se c'è la presenza di uova a meno di 1 centimetro dalla radice dei capelli

Dopo il trattamento è importante togliere le uova:

- Alcune uova possono resistere agli antiparassitari
- Non ci si sbaglia nei controlli successivi tra uova vecchie e nuove

Controllare tutta la famiglia

Lavare a 60° pettini e spazzole.

Ripetere il trattamento antiparassitario una seconda volta dopo 7-10 giorni

A CHI RIVOLGERSI : Al Pediatra o al Medico di Famiglia

### **I PIDOCCHI A SCUOLA**

Il personale scolastico in caso di sospetta infestazione può allontanare l'alunno dalla collettività

Per la frequenza a scuola, se il bambino è stato allontanato, è necessaria la riammissione (certificato medico). E' indispensabile avere effettuato il trattamento antiparassitario, ed è preferibile avere tolto tutte le lendini.

Gli studi disponibili hanno dimostrato che la ricerca a scuola delle lendini nelle teste di tutti i bambini (screening) non è efficace nella riduzione dell'incidenza della pediculosi. Lo screening scolastico non può quindi sostituire il controllo regolare delle teste da parte dei genitori